

Utfør alle dine oppdrag med  
høykvalitetsprodukter, uten  
å kaste penger ut av vinduet

## MESSEKAMPANJE



**SVERRE HELLUM & SØNN AS**

# DIAMANTSAGBLAD FOR BETONG



**VED BRUK AV VÅRT NYE DIAMANTSAGBLAD HP-2 GARANTERER VI MEGET HØY SKJÆREHASTIGHET OG LANG LEVETID.**

- Alle blader er boret for slettsaging 6xM10 – CC110.
- Kan benyttes på alle typer hydrauliske veggsager.
- Kan også benyttes til gulvsaging.
- Store, grove diamanter gir optimale skjæreegenskaper i armering.
- Vi garanterer deg som bruker absolutt laveste skjærekostnad.
- Bladene lagerføres i følgende dimensjoner:

Ø600x3,6x10	Be om messepris	Ø800x4,5x10	Be om messepris
Ø600x4,5x10	" "	Ø800x5,0x10	" "
Ø600x5,0x10	" "	Ø900x4,5x10	" "
Ø700x4,5x10	" "	Ø1000x4,5x10	" "
Ø740x3,6x10	" "	Ø1200x4,5x10	" "



Bildet viser våre diamentsegmenter med V-spor. Dette øker skjærehastigheten, samt renser sporet for kvaks og slam. Som du ser av bildet benytter vi store, grove diamanter i vårt segment. Vi har ingen backing på diamentsegmentet.

# LEI AV Å 'GNAGE' I BETONGEN?

**Next Generation™ Ringsagblad** gir maksimal skjærehastighet og levetid til absolutt laveste skjærekostnad. Én kvalitet dekker *alle* arbeidsområder. Leveres med originale drivhjul for Partner.

## KAMPANJEPRIS

Ø350 mm ringsagblad type NG - **Be om messepris!**  
PRISEN FORSTÅS INKLUSIVE DRIVHJUL.



**Laserdiamant Ringsagblad** er bladet for deg som ønsker meget gode skjæreegenskaper og god levetid til en gunstig pris. Leveres i myk, medium og hard binding. Drivhjul for K 3600 og K 3500 leveres med hvert blad.

## KAMPANJEPRISER

Ø350 mm ringblad gul/myk - **Be om messepris**  
Ø350 mm ringblad blå/med - " "  
Ø350 mm ringblad sort/hard - " "

BLADENE LEVERES MED DRIVHJUL.

## NEXT GENERATION™ - DIN BESTE GARANTI FOR OPTIMALT RESULTAT!



## KAMPANJEPRISER

Ø125x2,2x10/H22,2 - **Be om messepris**  
Ø230x2,4x10/H22,2 - " "  
Ø300x2,8x10/H20,0 - " "  
Ø300x2,8x10/H25,4 - " "  
Ø350x2,8x10/H20,0 - " "  
Ø350x2,8x10/H25,4 - " "  
Ø400x3,2x10/H25,4 - " "  
Ø450x3,2x10/H25,4 - " "


**Next Generation™** er diamantkappeskiven med maksimal skjærehastighet og levetid. Et 'må-ha' produkt for deg som er lei av å 'gnage' i betongen! Bladene er spesialtilpasset Partner K 2500, og egner seg meget bra som forsagingsblad for ringsag. (Dette gjelder Ø400 mm.) Leveres også i Ø230, Ø300, Ø350, Ø400, Ø450.

**Bladene er 100% fri for kobolt.**


# DIAMANTKAPPESKIVER



**Next Generation™** er tørrkappeskiven for deg som ønsker overlegen levetid og skjære-hastighet, samt laveste skjærekostnad. Kan brukes i flg. materialer: Betong m/u armering, betongheller, granitt, skifer, taksten, mursten, Leca, kantsten, marktegel, ildfast sten m.m. Leveres i flg. dimensjoner: **Ø125 – Ø230 – Ø300 – Ø350 mm**. Støydempede blader leveres for bordsager. Lagerføres i alle hulldimensjoner.



**Power Twister™** er en høykvalitets kappeskive utviklet for kontinuerlig bruk uten kjøling. Bladstammen er perforert med huller i hele kroppen for optimal kjøling og minimal vekt. Egner seg meget godt til kapping av alle typer betong m/u armering – granitt – marktegel m.m. Lagerføres i følgende dimensjoner: **Ø125 – Ø 230 – Ø300 – Ø350**.



**Helsintret kappeskive** er et spesialsagblad utviklet for kapping av fliser, granitt, marmor, bergarter m.m. Skiven har meget gode skjære-egenskaper og lang levetid. Leveres i følgende dimensjoner: **Ø85 – Ø105 – Ø110 – Ø125 – Ø150 – Ø180 – Ø200 – Ø230 – Ø250 – Ø300 – Ø350**.

**BE OM MESSETILBUD !**

# WEKA KJERNEBORMASKINER



**DK 22 – 230V – 1 FAS**

**VEKT:** 12 kg. – 3 Hastigheter

Egner seg for dimensjoner t.o.m. 300 mm. Ellers samme data som for DK 32 (se nedenfor). Påmonteres TS 3501 Kolonne (Shibuya).

**2400 WATT – 300/640/960 R.P.M. – BE OM MESSEPRIS**



**DK 32 – 230V – 1 FAS**

**VEKT:** 12 kg. – 3 Hastigheter – Meget stillegående!

En meget bra allroundmaskin. Egner seg for dimensjoner t.o.m. 350 mm. Dette er en bestselger fra Weka og førstevalget for profesjonelle brukere. Påmonteres TS 3500 Kolonne (Shibuya).

**3000 WATT – 230/480/720 R.P.M. – BE OM MESSEPRIS**



**DK 42 – 230V – 3 FAS**

**VEKT:** 19 kg. – 3 Hastigheter – Vannkjølt

En meget stillegående, kraftig og robust kjernebor-maskin. Egner seg for dimensjoner: 70 - 450 mm. Egner seg meget godt for profesjonelt bruk. En driftssikker og pålitelig "arbeidshest". Oljebadsmurt gearkasse. Påmonteres TS 4500 Kolonne (Shibuya).

**3900 WATT – 160/340/510 R.P.M. – BE OM MESSEPRIS**



**DK 52 – 230V – 3 FAS**

**VEKT:** 22,9 kg. – Termisk Motorvern - Vannavkjølt

Markedets råeste el. kjernebormaskin. For store kjernebor opptil 600 mm. Oljebadsmurt gearkasse. Tre hastigheter. Påmonteres TS 4500 Kolonne (Shibuya).

**5200 WATT – 120/240/360 R.P.M. – BE OM MESSEPRIS**



**WEKA DK 12 / 13 / 14**

1600 Watt – 1-FAS – 3 Hastigheter

580 – 1400 – 2900 R.P.M.

Mykstart – Clutch – Vekt: 5,9 kg.

Kan brukes til frihåndsboring eller settes i stativ KS 13. Perfekt verktøy for boring av hull til festeteknikk. Maskinen er meget stillegående, stabil og driftssikker.

Leveres med koffert som vist på bildet.



**STATIV**

— **STATIV TILPASSET DK 12/13/14** —>

# SHIBUYA KJERNEBORMASKINER



**TSH 163**



**TS 252**



**TS 403**



**TS 162**

**Shibuya er en av Japans ledende produsenter av profesjonelle kjernebormaskiner.**

De er kjent for sin meget høye kvalitet og særdeles brukervennlige tekniske løsninger. Alle maskinene er produsert i lette og nye legeringer. Vi benytter også gjennomgående de samme delene til alle Shibuya-modellene.

Gunstige priser på maskiner og deler gjør Shibuya til en vinner! Vi har komplett delelager til alle modeller.



**TS 092**

MODELL	EFFEKT	ANT. GIR	BOROMRÅDE
TS 092	1000 Watt	1	0-127 mm.
TS 162	1500 Watt	2	0-186 mm.
TSH* 163	1500 Watt	3	0-186 mm.
TS 252	1700 Watt	2	0-250 mm.
TS 403	2800 Watt	3	0-450 mm.

\* TSH 163 kan brukes som håndholdt maskin, eller benyttes med kolonne.

**Vi lagerfører også vakuumplater, vakuumpumper og trykktanker, samt spennsystemer mellom gulv og tak.**

**"IMPORTØR AV SHIBUYA SIDEN 1986"**



**TSH 163  
Håndholdt**

# SJEKK VÅRE KAMPANJEPAKKER



TS 092

## MASKINEN LEVERES MED FØLGENDE BORPAKKE:

Ø40 – 60 – 80 – 110 MM.

- Alle bor er i førsteklasses kvalitet – Lasersveiset.
- Borene har 350 mm. kjernelengde og ½" feste.
- Borene er tynnvegget for optimal borsynk.
- Pris forstås ekskl. mva.

**TS 092 KAMPANJEPAKKE – BE OM MESSEPRIS**



TS 162

## MASKINEN LEVERES MED FØLGENDE BORPAKKE:

Ø40 – 60 – 80 – 110 – 127 – 160 MM.

- Alle bor er i førsteklasses kvalitet – Lasersveiset.
- Borene har 350 mm. kjernelengde og ½" feste.
- Borene er tynnvegget for optimal borsynk.
- Pris forstås ekskl. mva.

**TS 162 KAMPANJEPAKKE - BE OM MESSEPRIS**



TSH 163

## MASKINEN LEVERES MED FØLGENDE BORPAKKE:

Ø40 – 60 – 80 – 110 – 127 – 160 MM.

- Alle bor er i førsteklasses kvalitet – Lasersveiset.
- Borene har 350 mm. kjernelengde og ½" feste.
- Borene er tynnvegget for optimal borsynk.
- Denne maskinen kan du også bore med håndholdt.
- Pris forstås ekskl. mva.

**TSH 163 KAMPANJEPAKKE - BE OM MESSEPRIS**



TS 252

## MASKINEN LEVERES MED FØLGENDE BORPAKKE:

Ø40 – 60 – 80 – 110 – 127 – 160 MM.

- Borene har 500 mm. kjernelengde og CRI28 feste.
- Borene har turbostart-segenter for optimal borsynk.
- En ideell maskin for rørleggere!
- Pris forstås ekskl. mva.

**TS 252 KAMPANJEPAKKE - BE OM MESSEPRIS**

# SHIBUYA KJERNEBORMASKINER



TS 403



## MASKINEN LEVERES MED FØLGENDE KUMBORPAKKE:

Ø138 – Ø186 – Ø226 MM.

- Borene har 350 mm. kjerneleNGde og CR128 feste.
- Borene har turbostart-segmenTer for optimal borsynk.
- En ideell maskin for stat og kommune, samt proff-kunder.
- Kombinert med vår kumboringsfot og vakuumpumpe løser du boroppdrag i alle kummer – problemfritt!
- Vi kan også sy sammen andre kjerneborpakker til messepris.

**TS 403 KAMPANJEPAKKE - BE OM MESSEPRIS**



Vanntank

Profesjonell vanntank i rustfritt stål. Vannkapasitet 16 liter.

## Ekstrautstyr for alle våre kjernebormaskiner

Profesjonelle vakuumpumper leveres i flere forskjellige størrelser.



Vakuumpumpe

Liten vakuumfot er tilpasset Shibuya TS 092 og TS 162.  
Stor vakuumfot er tilpasset Shibuya TS 252 og TS 403.  
Vakuumfot for kum er tilpasset Shibuya TS 252 og TS 403.



Liten vakuumfot




Stor vakuumfot



Vakuumfot for kumboring

# DIAMANTKJERNEBOR FOR BETONG



Med **Dirty Harry Express™ Borsegmenter** er du garantert maksimal borsynk fra du entrer kjerneboret til boringen er utført. Lagerføres i all dimensjoner fra Ø12 mm. til Ø800 mm. Borene har Pixiefeste og 500 mm. kjernelengde.

**Kom innom og slå av en prat mens vi resetter dine kjernebor eller foretar nødvendige reparasjoner av dine maskiner!**



Våre tynnveggede diamantkjernebor er lasersveiset og leveres med ½" frøkenfeste. Borene har svært god borsynk og lang levetid. Går meget godt i armering. Leveres i flg. dimensjoner:

Ø 12 – 14 – 16 – 18 – 20 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 28 –  
30 – 32 – 34 – 36 – 40 – 45 – 50 – 55 – 60 – 65 – 70 –  
75 – 80 – 85 – 90 – 100 – 110 – 120 – 126 – 130 – 138 –  
140 – 150 – 160 – 186 mm.

# BETONGSLIPER & BETONGSLIPESKIVER



**EIBENSTOCK BETONGSLIPER 1500 WATT**  
**BE OM MESSETILBUD!**

**GULVSLIPESTATIV  
OG STØVSUGER**



Kraftig og robust betongsliper for grov-medium og finsliping. Deksel kan deles slik at sliping inntil vegger og hjørner løses problemfritt. Kan også brukes som en liten gulvsliper ved bruk av vårt stativ (se bildet).

## DIAMANTSLIPESKIVER

### **Laser Pro Gold™**

diamantskive for grovsliping av betong. Lang levetid. Lav vekt. Tilpasset Eibenstock betongsliper og vinkelslipere. Lev. i følgende dimensjoner: Ø100 – Ø125 – Ø150 – Ø180.



### **Typhoon Master™**

diamantskive for ekstrem grovsliping av betong m.m. Meget lang levetid. Tilpasset Eibenstock betongsliper. Lev. i følgende dimensjoner: Ø125 – Ø150 – Ø180 mm.



**Raptor™** diamantskive for grovsliping av betong, fjerning av tepper, limrester o.a. Ekstrem avvirkning. Tilpasset Eibenstock betongsliper m.m. Lagerføres i Ø125 mm.



# DIAMANTKJERNEBOR FOR PIPEBORING



## DIMENSJONER PÅ PIPEBOR

**Ø143** og **Ø150** mm brukes til boring av 125 mm røykrør - 5" - (ildfast rør).

**Ø171** mm brukes til boring av 150 mm røykrør - 6" - (ildfast rør).

**Ø208** mm brukes til boring av Leca pipe-element – 7" røykinnføring.

**Ø226** mm brukes til boring av Leca pipe-element – 8" røykinnføring.

Alle bor leveres med 12 mm sekskantfeste og 12 mm styretapp.

**Andre tilgjengelige dimensjoner:**  
Ø130 - Ø135 - Ø165 - Ø168 mm

## ØK DIN EFFEKTIVITET DRAMATISK MED VÅRE LASERSVEISEDE TØRRKJERNEBOR.

Hullet blir perfekt tilpasset alle typer røykinnføringer. Boringen foregår tørt!!! Dette gir deg store kostnadsbesparelser. Samtidig sparer du masse tid og ergrelser.

Du kan for eksempel benytte vår utmerkede **Eibenstock EHD 2000 S** maskin til å utføre dine oppdrag. Maskinen er kraftig (1700 W), og har to hastigheter. **Vekt:** 6,8 kg. Du er nå optimalt utstyrt for å utføre alle typer av pipeboringsoppdrag. Kontakt oss for nærmere beskrivelse av hvordan pipeboringen utføres mest effektivt.

## Eibenstock 712 P bormaskin for festeteknikk

Spesialutstyr for festeteknikk egner seg perfekt for boring i naturstein, plater, alle typer vegg- og gulvfliser, gravmonumenter mm. Det ideelle verktøy for montering av alle typer baderomsinnredninger, såpeholdere, såpekopper mm.



### Vakuumguide

Benyttes ved boring av små hull på baderomsfliser og steinplater. Optimal presisjon.



### Drillguide

Med fjær og støtdemper. Denne brukes ved boring i vegger og v/festeteknikk.



### Bormaskin 712P

Høy hastighet (8000 rpm) sørger for ekstremt hurtig borsynk ved bruk av våre diamantbor – dim. Ø5-6-8-10-12 mm.

**Be om messepris!**

# FLISEBORMASKIN & KJERNEBOR



## FLISEBORMASKIN – TEKNISKE DATA

- 1150 Watt – 230 V
- Trinnløs hastighet 0-1000 RPM
- Egen integrert vanntank
- Diamantkjernebor fra Ø18 - 120 mm
- Kan leveres med gulvstativ

## BRUKERINFORMASJON

- Markedets mest effektive flisebor-maskin. Borer i alle typer av fliser og steinfliser. Uansett hardhet på flis garanterer vi at jobben blir gjort på få sekunder – helt problemfritt!



**Laser Aggressor™** diamantkjernebor har ekstrem skjærehastighet og meget lang levetid i alle typer av fliser og steinfliser. Leveres i to utgaver. Bildet til venstre viser bor for Eibenstock flisebormaskin med ½" gjenger. Bildet til høyre viser flisebor beregnet for vanlige bormaskiner med 6-kant feste og sentrumsbor. Begge typer leveres i følgende dimensjoner: Ø18 – Ø20 – Ø22 – Ø30 – Ø35 – Ø40 – Ø50 – Ø55 – Ø60 – Ø65 – Ø70 – Ø75 – Ø80 – Ø120 mm.

**Dette er markedets desidert beste diamantkjernebor. Overlegent !!!**

# MØRTELBLANDERE



**EHR 20 S**  
Ekstra kraftig  
blander på  
1150 Watt



**EHR 15 SB**  
Kraftig  
blander på  
1000 Watt



**EHR 14.1 S**  
Vår minste  
blander på  
960 Watt

**Eibenstock** mørtelblandere er et begrep over hele verden. Høy kvalitet, driftssikkerhet og service kombinert med konkurransedyktige priser gjør at disse maskinene har en naturlig plass i alle profesjonelle håndverkeres arsenal.

**NYHET!** Batteridrevet mørtelblander AHR 24 volt med 2 batterier og ladestasjon er nå leveringsklar.

## AUTOMIX 1801 HELAUTOMATISK TVANGSBLANDER


Dette er en kraftig og robust blander på 1800 Watt. Den egner seg meget godt for blandinger opp til 70 liter, og har et dreiemoment på hele 165 Nm. Vi har nå også lagt inn clutch og gir !

Automix 1801 leveres med hjul for enkel transport, og er meget driftsikker og enkel i bruk.

**Totalvekt: 26,5 kg.**



# KNALLTILBUD PÅ MESSA !



**Manta TS 351**

Kraftig og stabil bordsag på 2,2 kw. Velegnet for alle typer jobber på byggeplasser mm. Leveres med avtagbare ben med hjul for enkel transport. Maks skjærehøyde 110 mm. Skjærelengde 600 mm. Leveres med diamantblad Ø350 mm. Totalvekt sag, 72 kg.



**Mini-Manta 65 Aluminium**

Profesjonell flisesag på 1,1 kw. Sagen er laget i aluminium, som gir lav vekt (35 kg.). Saghodet kan tiltes 45 grader. Maks skjærehøyde 50 mm. Skjærelengde 650 mm. Sagen har integrert vanntank, med vannpumpe. Leveres med avtagbare ben med hjul for enkel transport.



Dette er to av markedets desidert kraftigste bordsager. Benyttes til store, tunge jobber. Perfekt for kapping av Leca-blokker, store betongblokker, naturstein mm. Her er det lagt vekt på maksimal stabilitet og presisjon ved saging. Cedima kvalitetsverktøy !

## **Tekniske data Cedima CTS 265**

Skjæredybde = 265mm. Skjærelengde = 500mm.  
Diamantsagblad = Ø650mm. Hastighet = 1420 rpm.  
Drivmotor = 5,5kw 3fas. Totalvekt = 200 kg.  
Vannbeholder = 50 l.

## **Tekniske data Cedima CTS 375**

Skjæredybde = 375mm. Skjærelengde = 1000mm.  
Diamantsagblad = Ø900mm. Hastighet = 1070 rpm.  
Drivmotor = 7,5kw 3fas. Totalvekt = 308 kg.  
Vannbeholder = 100 l.

# PROFESJONELLE ASFALT & BETONGSAGER



## Asfaltsager – RZ 170 og RZ 111

MODELL	MOTOR	DIAMANTBLAD	PRIS INKL. DIAMANTBLAD
RZ 111	6,5 HK Honda	Ø300 – Ø350	Be om messepris
RZ 170	13 HK Honda	Ø400 – Ø450	Be om messepris

Høykvalitetsprodukter for profesjonelle brukere. Perfekte for asfalt-, betong-, vei- og anleggs-entreprenører, samt anleggsgartnere. Begge modellene leveres med syklonfilter, spindel 25,4 mm. og pinnehull.

## Diamantsagblad for asfalt

**Super Silent** er et lyddempet blad, som definitivt gir et bedre arbeidsmiljø. Bladet er av absolutt høyeste kvalitet og har ekstremt gode skjæreegenskaper og lang levetid. **Leveres i følgende dimensjoner:** Ø 230–250–300–350–400–450–500–550–600–650 mm.

**Laserdiamant Asfalt**, vår nyeste diamantkappeskive, er meget robust og sikker i bruk. Foruten våt og tørrsaging av asfalt kan skiven også benyttes til saging av Leca. **Leveres i følgende dimensjoner:** Ø 250–300–350–400–450–500 mm.



Laserdiamant Asfalt

## VÅRT SORTIMENT

- Diamant tørrkappeblad
- Diamantsagblad for bordsager
- Diamantsagblad for våtkapping
- Diamantsagblad for slissing
- Diamantsagblad for v-fuger
- Diamant ringsagblader tilpasset partner
- Diamant slipekopper for sten og betong
- Diamantslipeskiver for gulvsliping
- Diamantsegment tilpasset HTC/Dianova
- Diamantslipeskiver for industrien
- Komplette diamantverktøyprogram for stenindustri
- Diamantkjernebor laserseiset for betong/asfalt
- Diamantkjernebor lasersseiset for pipeboring
- Diamantkjernebor for Geologi
- Diamantwire for sten/betong
- Resetting av diamantkjernebor
- Bordsager i alle størrelser
- Kjernebormaskiner i alle størrelser
- Mørtelblandere og tvangsblandere
- Betongslipere og støvsugere
- Asfaltsager i flere størrelser
- Komplette delelager for Shibuya og Weka
- Komplette sagbladprogram for tre og metallindustri
- Generalagent for Westlings Sagbladfabrikk, Sverige
- Egen slipestasjon for alle typer sagblader

**TA KONTAKT FOR  
FLERE DETALJER**



## HOVEDKONTOR OG LAGER




### SVERRE HELLUM & SØNN AS

Karl 15 gt. 19 • Sjøsentret • Vallø  
N-3150 Tolvsrød • Norway  
Tlf. 33 01 51 40 • Fax 33 01 51 44  
E-post: [glenn@hellumdiamant.com](mailto:glenn@hellumdiamant.com)

**Kontakt oss for detaljer om våre messetilbud !**

## OSLOKONTOR OG LAGER



### SVERRE HELLUM & SØNN AS

Jerikoveien 28C  
N-1067 Oslo • Norway  
Tlf. 23 17 81 00 • Fax 23 17 81 01  
E-post: [proff@hellumdiamant.com](mailto:proff@hellumdiamant.com)

**Besøk vårt nye  
Proffsenter i Oslo.  
Kjør E6 nordover  
og ta av ved  
Furuset. Deretter  
første vei til høyre.  
Inngang til vårt  
kontor ligger vis a  
vis Europris.**