

Utfør alle dine oppdrag med  
høykvalitetsprodukter, uten  
å kaste penger ut av vinduet

# SPESIALKAMPANJE

FOR MURMESTERE, MURERE & FLISLEGGERE



Murere m.v. – 05/05

**SVERRE HELLUM & SØNN AS**

Sjøsentret • Vallø

N-3150 Tolvsrød • Norway

Tlf. 33 01 51 40 • Fax 33 01 51 44

E-post: [Glenn@HellumDiamant.com](mailto:Glenn@HellumDiamant.com)

# Flisebormaskin & Kjernebor



## FLISEBORMASKIN – TEKNISKE DATA

- 1150 Watt – 230 V
- Trinnløs hastighet 0-1000 RPM
- Egen integrert vanntank
- Diamantkjernebor fra Ø18 - 120 mm
- Kan leveres med gulvstativ

## BRUKERINFORMASJON

- Markedets mest effektive flisebor-maskin. Borer i alle typer av fliser og steinfliser. Uansett hardhet på flis garanterer vi at jobben blir gjort på få sekunder – helt problemfritt!



**Laser Aggressor™** diamantkjernebor har ekstrem skjærehastighet og meget lang levetid i alle typer av fliser og steinfliser. Leveres i to utgaver. Bildet til venstre viser bor for Eibenstock flisebormaskin med ½" gjenger. Bildet til høyre viser flisebor beregnet for vanlige bormaskiner med 6-kant feste og sentrumsbor. Begge typer leveres i følgende dimensjoner: Ø18 – Ø20 – Ø30 – Ø40 – Ø50 – Ø55 – Ø60 – Ø65 – Ø70 – Ø75 – Ø80 – Ø120 mm.

**DIAMANTBOR I SPESIALUTFØRELSE LEVERES FOR FESTETEKNIKK Ø8 OG Ø10MM.**

Beregnet for baderomsinnredninger, speil, såpekopper, etc. **"SOM Å BORE I SMØR!"**

# Diamantkjernebor for pipeboring



## DIMENSJONER PÅ PIPEBOR

**Ø143** mm brukes til boring av 125 mm røykrør - 5" - (ildfast rør).

**Ø168** mm brukes til boring av 150 mm røykrør - 6" - (ildfast rør).

**Ø208** mm brukes til boring av Leca pipe-element – 7" røykinnføring.

**Ø226** mm brukes til boring av Leca pipe-element – 8" røykinnføring.

Alle bor leveres med 12 mm sekskantfeste og 12 mm styretapp.

**Andre tilgjengelige dimensjoner:**  
Ø130 - Ø135 - Ø150 - Ø165 - Ø171 mm

## ØK DIN EFFEKTIVITET DRAMATISK MED VÅRE LASERSVEISEDE TØRRKJERNEBOR.

Hullet blir perfekt tilpasset alle typer røykinnføringer. Boringen foregår tørt!!! Dette gir deg store kostnadsbesparelser. Samtidig sparer du masse tid og ergrelser.

Du kan for eksempel benytte vår utmerkede **Eibenstock EHD 2000 S** maskin til å utføre dine oppdrag. Maskinen er kraftig (1700 W), og har to hastigheter. **Vekt:** 6,8 kg. Du er nå optimalt utstyrt for å utføre alle typer av pipeboringsoppdrag. Kontakt oss for nærmere beskrivelse av hvordan pipeboringen utføres mest effektivt.

## Eibenstock betongsliper – 1500 Watt

Dette er en kraftig og robust maskin. Leveres komplett med diamantslipeskive. Kan kombineres med vår fine Eibenstock støvsuger og vårt nye gulvslipestativ. Vi løser alle små og mellomstore slipejobber effektivt, problemfritt; og selvfølgelig helt støvfritt.



TENK MILJØ!



STATIV & STØVSUGER

# Mørtelblandere



**EHR 20 S**  
Ekstra kraftig  
blander på  
1150 Watt



**EHR 15 SB**  
Kraftig  
blander på  
1000 Watt



**EHR 14.1 S**  
Vår minste  
blander på  
960 Watt

**Eibenstock** mørtelblandere er et begrep over hele verden. Høy kvalitet, driftssikkerhet og service kombinert med konkurransedyktige priser gjør at disse maskinene har en naturlig plass i alle profesjonelle håndverkeres arsenal.

**NYHET!** Batteridrevet mørtelblander AHR 24 volt med 2 batterier og ladestasjon er nå leveringsklar.

## AUTOMIX 1800 HELAUTOMATISK TVANGSBLANDER


Dette er en kraftig og robust blander på 1800 Watt. Den egner seg meget godt for blandinger opp til 70 liter, og har et dreiemoment på hele 165 Nm.

Automix 1800 leveres med hjul for enkel transport, og er meget driftsikker og enkel i bruk.

**Totalvekt: 26,5 kg.**



# Bordsager




Manta TS 351

**Manta** bordsager er stabile og kraftige produkter du får nytte av i alle typer jobber på byggeplasser m.m.

Sagene leveres i dag til følgende kundegrupper:

- Murere, murmestere & flisleggere
- Betongentreprenører
- Anleggsgartnere
- Geologiske laboratorier
- Asfaltlaboratorier
- Andre produksjonsfirmaer

Vi tilbyr i dag meget hyggelige kampanjepriser!




Manta

Modell	Sagtype	Effekt	Sagblad
TS 351	Med rullebord	2,2 KW	Ø350

Manta-modeller med bevegelig saghode:

Modell	Sagtype	Effekt	Sagblad
Manta 90	Lengde 0,9 m.	1,5 HK	Ø230
Manta 100	Lengde 1,0 m.	3,0 HK	Ø350
Manta 120	Lengde 1,2 m.	3,0 HK	Ø350
Manta 500	Lengde 1,2 m.	5,0 HK	Ø500
TB 120	Lengde 1,2 m.	5,5 HK	Ø650

**Større modeller kan også leveres. I tillegg lagerfører vi 4 forskjellige flisesager.**



Manta TB 120




Manta 500


# Diamantkappeskiver



**Next Generation™** er tørrkappeskiven for deg som ønsker overlegen levetid og skjærehastighet, samt laveste skjærekostnad. Skiven kan brukes i følgende materialer: Betong m/u armering, betongheller, granitt, skifer, taksten, mursten, Leca, kantsten, marktegel, ildfast sten m.m. Bladene leveres i følgende dimensjoner: **Ø230 – Ø300 – Ø350 – Ø400 – Ø450 mm**. Støydempede blader leveres for bordsager. Lagerføres i alle hulldimensjoner.



**Power Twister™** er en høykvalitets kappeskive utviklet for kontinuerlig bruk uten kjøling. Bladstammen er perforert med huller i hele kroppen for optimal kjøling og minimal vekt. Egner seg meget godt til kapping av alle typer betong m/u armering – granitt – marktegel m.m. Lagerføres i følgende dimensjoner: **Ø125 – Ø 230 – Ø300 – Ø350**.



**Helsintret kappeskive** er et spesialsagblad utviklet for kapping av fliser, granitt, marmor, bergarter m.m. Skiven har meget gode skjæreegenskaper og lang levetid. Leveres i følgende dimensjoner: **Ø85 – Ø105 – Ø110 – Ø125 – Ø150 – Ø180 – Ø200 – Ø230 – Ø250 – Ø300 – Ø350**.

**Laser Pro Gold™**  
diamantskive for grovsliping av betong. Lang levetid. Lav vekt. Tilpasset Eibenstock betongsliper og vinkelsliper. Lev. i følgende dimensjoner: **Ø100 – Ø125 – Ø150 – Ø180**.




**Typhoon Master™**  
diamantskive for ekstrem grovsliping av betong m.m. Meget lang levetid. Tilpasset Eibenstock betongsliper. Lev. i følgende dimensjoner: **Ø125 – Ø150 – Ø180 mm**.




**Raptor™** diamantskive for grovsliping av betong, fjerning av tepper, limrester o.a. Ekstrem avvirking. Tilpasset Eibenstock betongsliper m.m. Lagerføres i **Ø125 mm**.




# Diamantverktøy



**V-Fugefres** er verktøyet for deg som ønsker å fjerne gammel krakulert masse mellom f. eks. mursteiner – fjerne gamle fuger, etc. V-Fugefresen har 9,5 mm. maks bredde og går ut i en spiss (se bilde). Total høyde på diamantbelegg er 12 mm. Utforming av diamantsegmentet gjør det meget enkelt å styre fresen ned for å lage spor i ønsket bredde inntil 9,5 mm. Benyttes på vinkelslipere. Fresen kan kjøres tørt. Leveres i følgende dimensjon: **Ø92 mm og Ø180 mm.**



**Hi-Tech Slissesagblad™** er verdens mest effektive verktøy for å lage slisser i alle typer betonggulv, fiberarmert betong og bygningsmateriale. Bladene er vigget og leveres i par. Skjærebredde 3,1 til 3,5 mm. Bladene har meget høy diamantkonsentrasjon, særdeles gode skjæreegenskaper, og meget lang levetid. Her vil du aldri oppleve at bladene tetter seg eller polerer. Brukes i slissemaskiner eller vinkelslipere. Leveres i følgende dimensjoner: **Ø125 mm og Ø150 mm.**



**Hi-Tech Notfreser™** er verktøyet for deg som vil lage fuger i betong, terasso og granitt. Leveres i to forskjellige skjærebredder - 4,0 mm og 6,4 mm. Våre notfreser har høy diamantkonsentrasjon, meget gode skjæreegenskaper, og lang levetid. Brukes på vinkelslipere uten vannkjøling. Leveres i følgende dimensjoner:

**Ø125 x 4,0 x 7/H22,2**  
**Ø125 x 6,4 x 7/H22,2**  
**Ø180 x 4,0 x 7/H22,2**  
**Ø180 x 6,4 x 7/H22,2**

## VÅRT SORTIMENT

- Diamant tørrkappeblad
- Diamantsagblad for bordsager
- Diamantsagblad for våtkapping
- Diamantsagblad for slissing
- Diamantsagblad for v-fuger
- Diamant ringsagblader tilpasset partner
- Diamant slipekopper for sten og betong
- Diamantslipeskiver for gulvsliping
- Diamantsegment tilpasset HTC/Dianova
- Diamantslipeskiver for industrien
- Komplette diamantverktøy-program for stenindustri
- Diamantkjernebor laser-sveiset for betong/asfalt
- Diamantkjernebor lasersveiset for pipeboring
- Diamantkjernebor for Geologi
- Diamantwire for sten/betong
- Resetting av diamantkjernebor
- Bordsager i alle størrelser
- Kjernebormaskiner i alle størrelser
- Mørtelblandere og tvangsblendere
- Betongslipere og støvsugere
- Asfaltsager i flere størrelser
- Komplette delelager for Shibuya og Weka
- Komplette sagbladprogram for tre og metallindustri
- Generalagent for Westlings Sagbladfabrikk, Sverige
- Egen slipestasjon for alle typer sagblader

**TA KONTAKT FOR  
FLERE DETALJER**



# BREDDE KVALITET SIKKERHET KOMPETANSE

Vi vektlegger disse egenskapene for å garantere deg profesjonelle produkter og løsninger du kan stole på.

Vi tilbyr besparelser uten kompromiss på kvalitet. Vi gir deg tilgang til 25 års bransjeerfaring, med ditto trygghet for hver enkelt kunde.

I tillegg har vi eget serviceverksted, og gir tips, råd og veiledning for å forenkle prosessen for deg når det gjelder produktvalg og effektiv produktanvendelse.

Dette har gitt oss tillit blant en lang rekke av landets fremste aktører. Som en pålitelig totalleverandør ønsker vi hermed deg og ditt firma velkommen til et gjensidig nyttig samarbeid.

Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bistå deg med skreddersydde løsninger.

**Stikk gjerne innom  
vårt hovedkontor  
på Sjøsentret,  
Vallø (10 min. fra  
Tønsberg).**

**Du kan også ta  
kontakt med vår  
avdeling i Oslo  
v/ Hans Petter  
Børresen, tlf.  
95 11 93 64.**



Sjøsentret på Vallø (se pil)

**SVERRE HELLUM & SØNN AS**

Sjøsentret • Vallø  
N-3150 Tolvsrød • Norway  
Tlf. 33 01 51 40 • Fax 33 01 51 44  
E-post: Glenn@HellumDiamant.com