

VI FEIRER
25 ÅR
1985 - 2010



SVERRE HELLUM & SØNN AS

www.hellumdiamant.com

Cedima høyfrekvens veggsag



Ekstrautstyr

Radiostyring av høyfrekvens veggsag
Ø1000mm blad-deksel
Slettsagingsadapter
Slettsagingsflens
Ø800mm slettsagingsdeksel.

CEDIMA WS 290 er vår nyeste høyfrekvens veggsag. Den har masse krefter og benyttes i dag av flere betongsagefirmaer i Norge.

Komplett sag består av følgende: WS290 med integrert 11kw høyfrekvensmotor
HF 16 høyfrekvens universalkontroll 16Kw
Filter 400Ved 25A ifølge ECM regulativ.
Kabel mellom sag og universalkontroll
Universal kontrollboks med 10 meter kabel
1,4m skinne x 1 og 2,1m skinne x 1
3 skinnebukker - 1 bladdeksel holder
3 delt Ø800 mm deksel i plast og aluminium.

Tekniske data

11 Kw integrert høyfrekvensmotor
400V-25Amp-Elektrisk mating
Diamantblad Ø 600 – 1000mm/60mm senterhull
Maks.skjæretykkelse: 430mm
3 Delt bladskjerm i aluminium og plast.
Total vekt: 31 kg

Varenr: 900108 komplett sag

Varenr: 900109 Trafo 400V/230V



Zenesis betongsagblad har en unik skjærehastighet og levetid.



Zenesis diamanter satt i system.



Cedima gulvsager for asfalt og betong

CEDIMA CF 2015B er en profesjonell gulvsag med hydrostatisk drift. Dette sikrer konstant drift gjennom hele skjæreplassen og forenkler operatørens jobb. Sagen er velegnet for store og mellomstore asfalt/betongarbeider. Meget høy kvalitet i alle ledd. Stabil og tung konstruksjon. Dette gir maksimal levetid.

Tekniske data

15 Kw Honda GX 620 bensinmotor
Diamantsagblad: Ø650/25,4 Hull-1930rpm
Maks.skj.dybde: 240mm – Max bredde:20mm
El start-hydrostatisk drift – manuell dybde
Vanntank 35 liter
Vekt: 280 kg
Blad kan monteres på høyre/venstre side

Varenr: 900046 inkl diamantblad



CEDIMA CF 2015E er en mellomstor profesjonell elektrisk gulvsag med stor kapasitet. Den kan sage helt inntil vegger og kanter. Vannkjøling foregår gjennom bladflensen. I en eventuell nødsituasjon kan bladet løftes hydraulisk med en manuell pumpe. Sagen har hydrostatisk mating/drift.

Tekniske data

15kw-400V-32A-3 Fas – 50Hz-IP 54
Diamantsagblad: 900/25,4 Hull
Skjærehastighet: 1290 omdr/minutt.
Maks.skj.dybde: 350mm-Snittbredde 20mm
Elektrohydraulisk skj.dybde justering
Vekt: 280 kg

Varenr: 900046 inkl. diamantsagblad



**TYSKE HØYKVALITETSSAGER FOR DEN PROFESJONELLE BRUKER
LEVERES NÅ TIL JUBILEUMSPRISER.**

ALLE PRISER I BROSJYREN ER OPPGITT EKS.MVA

Cedima asfalt/ betong sag



CEDIMA CF13B

er en helt nytviklet asfalt/betongsag som lanseres i Juni 2010. Sagen er produsert i Tyskland, og består av førsteklasses komponenter. Konstruksjonen er helt unik. Cedima CF13B er bygget for å få et lavt tyngdepunkt slik at diamantbladet ikke hopper opp av sporet ved saging. Syklonfilteret gir deg lenger driftsintervall før service. Sagen har vibrasjonsdempet håndtak, og stor bredde mellom hjulparene noe som gir maksimal stabilitet. Tanken fylles på toppen og gir også perfekt stabilitet. Kan også kobles rett til Gardenaslange for enkel påfylling. Skjæredybdejustering utføres enkelt og kontrollert pga egen målejigg som sitter på siden av sagen.

Tekniske data

13 HK Honda GX390 bensinmotor
Syklon luftfilter
Diamantsagblad: Ø350 – 450mm
Aksting: 25,4mm + pinnehull.
Maks skjæredybde: 170mm
Vanntank: 25 liter
Vekt: 100 kg.

Varenr: 900033 inkl diamantblad

***SUPER SILENT DIAMANTSAGBLAD FOR ASFALT GIR DEG
MAKSIMAL LEVETID OG MINIMAL STØY VED SAGING (SE SIDE 17)***

Cedima bordsager



CEDIMA CTS 265 OG CTS 425

er to av de kraftigste bordsagene på markedet. Perfekte for saging av blokker – naturstein – eca – isoblokk – granitt etc. Kraftig og massiv stålkonstruksjon gir perfekt stabilitet. Store kraftige hjul gjør at sagene er enkle å flytte.

Tekniske data

CTS 265

3 Fas 5,5kw – 400V – 50Hz – IP 54
Turtall 1420 omdr/min – Diamantblad
Ø650/25,4, senterhull
Maks skj.høyde 265m med lengde 500mm
Vanntank inneholder 50 liter
Vekt: 200 kg

Varenr: 900037 inkl diamantblad

Tekniske data

CTS 425

3 Fas 7,5kw – 400V – 50Hz – IP 54
Turtall 1070 omdr/min – Diamantblad
Ø1000/60 senterhull.
Maks.skj.høyde:425mm-Lengde 980mm
Vanntank inneholder 65 liter
Vekt: 270 kg

Varenr: 900038 inkl diamantblad



CEDIMA CTS 56

er en kraftig og stabil bordsag. Den egner seg meget godt for anleggsgartnere, murere, entreprenører etc. Kapper granitt – skifer – leca mursten – betong etc. Hjulene sørger for enkel transport til og fra bilen.

Tekniske data

CTS 56

1Fas-2,2 Kw-230V-50HZ-12A
Turtall: 2770 omdr/minutt
Diamantblad: Ø350-Ø400 mm
Maks skjærehøyde: 130 mm
Maks skjærelengde: 600 mm
Vanntank 35 liter med vannpumpe.
Vekt komplett sag: 70 kg

Vare nr: 900035

**FOR OPTIMALT RESULTAT BENYTT VÅRE:
"SILENTPERFECTION" DIAMANTSAGBLADER. DE MEST STILLEGÅENDE
BLADER PÅ MARKEDET (SE SIDE 18).**

Minidumper made in U.S.A



En kompakt og robust 4x4 minidumper med høy kapasitet for å flytte alle typer materialer over praktisk talt alle typer terreng. Du kan kjøre opp og ned trapper. Bredden er tilpasset at du går igjennom 73cm døråpning. Er perfekt for murere, anleggsgartnere og betongentreprenører som vil ha det enkelt.

- **Markedets kraftigste minidumper i sin klasse.**
- **Hele 350kg lastekapasitet.**
- **Leveres komplett med lasteplan og flatbed som standard.**
- **Honda GXV 5,5HK Heavy Duty bensinmotor**

Tekniske data

Honda GXV 160 Bensinmotor 5,5Hk
4 gir forover – 1 gir bakover
Maks hastighet forover: 6 kmed t
Maks hastighet bakover: 2,6 kmed t
Maks lastekapasitet: 350 kg
Maks helling opp/ned = 20 grader
Total vekt uten last: 155 kg

Varenr: 961188

Vibroplater

VEKTOR 400A VIBROPLATE

Premium vibroplate med ekstra slitesterk bunnplate. En perfekt kombinasjonsplate. Bunnplaten har kileformet bunn og kant. Dette gir høy hastighet og gjør den enkel å manøvrere.

Egenskaper og fordeler:

Rett-midtmontert styrehåndtak gir et perfekt bevegelsesmønster. Leveres komplett med vanntank og hjul.



Tekniske data

Platens størrelse: 610x400
Vekt: 83 kg
Sentrifugalkraft: 14 Kn
Hastighet: 21mtr/min.
Kompaktoverflate: 400-500 m²/Time
Motor: Honda GX160-3,6kw
Statisk trykk: 540 kg/M2

LCC40 VIBROPLATE

Lettvekt vibroplate beregnet for mindre flater slik som kantsten-belegningsten-rundt husdrenering-avløp etc.



Tekniske data

Platens størrelse: 420x300
Vekt: 40 kg
Hastighet: 21m/min
Kompaktoverflate: 300-360m²/time
Motor: Robyn EX13-4Kw
Transporthjul.

Hycon hydraulikkverktøy

Hycons kvalitetsprodukter blir produsert i Danmark, og er utviklet av noen av de mest erfarne produksjonsteam i Danmark. Grunnleggerne av Hycon har mer enn 50 års samlet erfaring i produksjon, utvikling og testing samt salg av hydraulikkverktøy.

Basert på disse erfaringer kan vi i dag by på følgende program:

- Hydraulikkaggregater bensin, elektrisk
- Hydrauliske hammere, borhammer
- Hydrauliske kappemaskiner
- Hydrauliske bormaskiner

Et utvalg
av Hycon familien



MESSETILBUD

Pakke 1

HPP 18 V Flex bensinaggregat
18 hk
HCS 18 kappemaskin
Ø 450 mm
HH 23 hydalikkhammer

Pakke 2

HPP 13 V Flex bensinaggregat
13 hk
HCS 18 kappemaskin
Ø 450 mm
HH 10 hydalikkhammer

Pakke 3

HPP06 Bensinaggregat
6,5HK Honda
HH15 Hydraulikkhammer

Shibuya kjerneboringsutstyr



SHIBUYA TS 162 er en liten kjernebormaskin med masse krefter. Nye og lette spesiallegeringer gir lav egenvekt på komplett maskin. Egner seg meget bra for kjerneboring i alle typer betong med og uten armering. Kan også benyttes til boring i granit. En perfekt kjernebormaskin for mindre entreprenører.

Shibuya TS 162 passer godt til små og mellomstore rørleggerjobber og til mindre anleggsarbeide. En mellomklassemaskin for profesjonelle hulltakere etc. Maskinen bør benyttes med tynnvegget kjernebor for optimal borsynk. Leveres med Gardena vannkobling. PRCD bryter på ledningen for din sikkerhet.

Tekniske data TS 162

1 Fas - 1,5 kw - 220 V - 10 Amp
2 hastigheter 700/1400 - Clutch
Bordimensjon: 0 - 186mm tynnvegget
Gradboringsfot-vannsamler-verktøysett
Total vekt: 14 kg - Feste = 1/2" BSP (Frøken)

Varenr: 100177



SHIBUYA TS 252 er den perfekte mellomklasse maskin for profesjonelle betongentreprenører, hulltakere etc. Lav vekt, høy ytelse og driftsikkerhet kjenner tegner denne modellen. Dette er vår bestselger og sannsynligvis Norges mest solgte kjernebormaskin.

Shibuya TS 252 er rørleggermaskin nr 1 i Norge. Disse maskinene benyttes daglig fra Svalbard i Nord til Lindesnes i Sør. Maskinen er også et perfekt valg for boring i kummer med hjelp av vakuumfot. De fleste profesjonelle betong hulltakere har som regel en TS 252 på lur. Leveres med Gardena kobling og PRCD bryter.

Tekniske data

1 Fas - 1,7 kw - 220V - 16 Amp
2 hastigheter 450/900 - Clutch
Bordimensjon: 0 - 250mm std kjernebor
Gradboringsfot/Vannsamler/Verktøysett
Vekt: 18 kg - Feste = CRI 28 (Pixie)

Varenr: 100179

Shibuya kjerneboringsutstyr

SHIBUYA TSH 163 er en kjernebormaskin som brukes til håndholdt boring eller til bruk i stativ. Maskinen egner seg spesielt godt til små huller, festeteknikk og rekkverk. Alle deler er smurt i fett så maskinen er perfekt til feks. boring i tak. Brukes også til pipeboring - boring av sadler - kummer etc.

Shibuya TSH 163 er den perfekte kjernebormaskin til boring av smådimensjoner. Hastigheten er tilpasset dette og gir maksimal borsynk og levetid på diamantboret som benyttes. Leveres med Gardena vannkobling. PRCD bryter på ledningen for din sikkerhet.

Tekniske data

1 Fas - 1,5 kw - 220V - 16 Amp
3 hastigheter 800/2000/4100 - Clutch
Bordimensjon: 0 - 150mm tynnvegget.
Gradboringsfot-vannsamler-verktøysett
Vekt bormaskin = 6,7kg - Med stativ=15 kg
Feste på maskin = 1/2" BSP(Frøken)

Varenr: 100178



SHIBUYA TS 403 er en kraftig produksjonsmaskin. Masse krefter, stillegående, driftsikker - dette kjenner tegner Shibuyas toppmodell. En avansert kjernebormaskin for proffer. Perfekt turtallsområde gir optimal borsynk og levetid for både små og store diamant-kjernebor.

Shibuya TS 403 er meget populær til kumboring og benyttes daglig av stat, kommune, teknisk etat etc. Da benyttes også en spesialbygget vakuumfot. De fleste profesjonelle bore- og sagefirmaer i Norge har i dag en Shibuya TS 403 i sitt program. Driftsikkerhet, enkelt vedlikehold, japansk kvalitet i alle ledd gir brukeren alle fordeler.
Leveres med Gardena kobling og PRCD bryter.

Tekniske data

1 Fas - 2,8 kw - 220V - 16 Amp
3 hastigheter 300/800/1400 - Clutch
Bordimensjon : 0 - 450mm std kjernebor
Fot/Vannsamler/Verktøysett
Vekt: 30 kg - Feste CRI 28 (Pixie)

Varenr: 100180



Eibenstock betongsliper med slipeskiver



EIBENSTOCK EBS 125.4 0 på 1500 Watt, er en av Norges mest solgte betongslipere. Robust og kraftig. Enkel å bruke, ergonomisk tohåndsgrep gjør hverdagen enklere for brukeren. Beskyttelseskappen kan deles slik at sliping kan gjøres inntil vegger og kanter.

Betongsliperen leveres i elegant metallboks for optimal beskyttelse.

Betongsliperen leveres i tre utgaver:

EBS 125.4 0

– 1500 Watt – 230V – 10Amp - Mykstart
Varenr: 950010 inkl diamantslipeskive.

EBS 1801

– 1800 Watt – 230V – 16Amp – Mykstart
Varenr: 950011 inkl diamantslipeskive

Gulvslipestativ komplett for begge modeller

Varenr: 950096 Komplette gulvslipestativ

EBS 180

– 2600 Watt – 230V-16 Amp-Gulvslipemaskin

Varenr: 950015 Komplette gulvslipemaskin

DSS 1225

Støvsuger med vibrasjonsfunksjon og autostart

Varenr: 950090 Komplette støvsuger med utstyr.

Eibenstock mørtelblandere



EIBENSTOCK EHR 20 S er en profesjonell mørtelblender med masse krefter. Denne modellen er et begrep blant murere i hele Europa og er førstevalget også i Norge. Driftsikker og lang levetid. Den har ergonomisk tohåndsgrep.

Bruksområde

Blanding av mørtel, fliselim, maling lakk, gips, sparkelmasse etc.

Tekniske data

1100 Watt – 230V- 10 Amp
Turtall 0 – 580 omdr/minutt
Maks bøtte 140cm – Vekt:5,3

Varenr: 950080 inkl.visp



EIBENSTOCK EHR 15 SB er også en profesjonell mørtel blander med mye krefter. Den er meget populær blant murere pga driftsikkerhet kombinert med ekstra lang levetid. Den har håndgrep samt bøyle i bakkant for tohåndsgrep.

Bruksområde

Blanding av maling, lakk, fliselim gips, mørtel etc. For masse inntil 25 kg.

Tekniske data

1000 Watt – 230V – 10 Amp
Turtall 0 – 450 omdr/minutt
Maks bøtte 120cm – Vekt:3,1kg

Varenr: 950070 inkl.visp

Eibenstock sager og fresemaskin



EIBENSTOCK EMF150/180 er nytviklede slissesager. Kraftige og robuste maskiner som er meget godt egnet til slissing av spor til kabler – vannrør – drenering etc. Leveres med 2 stk diamantblader. Avstanden kan reguleres. Mellom diamantsagbladene og ved saging knekkes kanten. Man får den bredden man ønsker på sporet. Leveres i elegant koffert med diamantblader og verktøy.

Tekniske data

Modell EMF 150
2300W-230V

Diamant: Ø150/22,2

Max bredde: 46 mm

Max dybde: 45 mm

Vekt: 5,8 kg

Modell EMF 180
2300W – 230V

Diamant: Ø180/22,2

Max bredde: 46 mm

Max dybde: 60 mm

Vekt: 7,5 kg

Tekniske data

1500 W – 230V

Bredde på fresehode: 140 mm

Justerbar dybde: 0,5-5,0 mm

Turtall: 4000 omdr/minutt

Vekt: 3,9 kg

EIBENSTOCK EPF 1503

er en kraftig fresemaskin for gips – puss - mur betong etc. Maskinen har akse som har påmontert 4 stk hoder med roterende hm stjerner. Meget effektiv ved fjerning av maling på store flater. Maskinen har universal uttak for støvsuger som må benyttes pga av-virkningen. Leveres i elegant metallkoffert.



EIBENSTOCK EDS 180 er en kraftig sirkelsag beregnet på kapping av steinplater-benkeplater etc. Sagen leveres med føringskinne på 750 mm og 1500 med mer. Sikrer perfekte og rette snitt. Kan benyttes både til tørr og våtsaging. Ved tørrsaging kobles sagen direkte til støvsuger, eller til vannsuger ved kjøling. Leveres komplett med Gardena hurtigkobling. Også perfekt til sanering av fuger.

Tekniske data

2300 W- 230V

Hastighet: 7500 omdr/min

Diamantsagblad Ø 185 mm/22,2

Maks skjæredybde: 60 mm

Vekt: 7,7 kg



Eibenstock flisebormaskin



EIBENSTOCK EFB 151P er markedets beste kjernebormaskin for fliser. Absolutt høyeste kvalitet i alle ledd gir maksimal stabilitet, perfekt balanse og til slutt perfekt resultat. Den borer i alle typer av fliser, granit, marmor-porselenato og skifer. Den trinnløse hastighetsregulatoren gir deg optimal borsynk for alle dimensjoner av diamantbor. Med våre Laser Agressor flisebor borer du hullet du trenger på få sekunder.

Tekniske data

1150 Watt – 230V – 10 Amp – 40/60 Hz
Trinnløs hastighetsregulering 0-1000rpm
Galvanisert kropp - Integrert vanntank
Diamantborddimensjon: Ø18 – 120mm
Feste på diamantbor: 1/2" BSP (Frøken)
Maks størrelse på flis: 650x650mm
Borer i standard versjon ned til 20x20 flis.

Ekstra utstyr

Sammenleggbart stativ som avbildet
Jigg for boring i 10x10cm flis

Bruksområde

Perfekt for flisleggere-murmestere-rørleggere
Benyttes ved boring av huller til – Kobberrør-
Avløpsrør vask – rør i rør – el bokser – spottere –
sluk-veggmontering av toalett etc.

Varenr: 950097 Flisebormaskin

Varenr: 950097 Gulvstativ galvanisert


Varenr: 950092 Eibenstock jigg for 10x10 flis

LASER AGRESSOR diamanthullbor for fliser borer alle typer av fliser, porselenato, granit, marmor og skifer på få sekunder. Borene har enormt lang levetid, de er perfekt avbalansert - gir ingen bunnbrekasje.

Dimensjoner som leveres:

Ø18-20-22-30-35-40-50-55-60-70-75-80-120

Borene kan også benyttes på andre flisebor maskiner, Foraspeed, Foragras, Bimbo etc.





Contec gulvslipemaskiner

CONTEC ALPHA er en av markedets mest effektive gulvslipemaskiner for små og mellomstore slipejobber. Passer helt utmerket til å slipe betonggulv, terrasso, fjerning av maling, lim, epoxy etc.

Contec Alpha benytter forskjellige typer av diamantsegmenter og kan derfor brukes til universalsliping, finsliping og polering. Den kan også bruke forskjellige typer sandpapir. Contec Alpha tar minimal plass og kan slås sammen og puttes i bagasjerommet på en hver bil.

Tekniske data

230 Volt -1 Fas 2000 Watt

Arbeidsbredde: 230mm

Verktøy: 4 stk klosser á 2 diamantsegmenter

Universaluttak for støvsuger på baksiden.

Vekt: 42 kg

Varenr: 90060 Contec Alpha

OPTIMALT RESULTAT OPPNÅS VED BRUK AV VÅRE NYE DIAMANTSEGMENTER OG VÅRT HURTIGFESTESYSTEM. KAN BRUKES PÅ ALLE GULVSLIPEMASKINER. VI GIR DEG FESTEPLATENE GRATIS!



CONTEC OMEGA 450 er en kraftig gulvslipemaskin med stor arbeidskapasitet. Egner seg meget godt til alle typer gulvsliping .

Contec Omega 450 har trinnløs regulering av hastigheten og sliper meget hurtig ved bruk av våre diamantklosser i forskjellige korninger. Grovsliping av betong, fjerning av limrester, polyester, epoxy etc. Dette er arbeidsoppgaver som løses enkelt.

Tekniske data

400V - 3 Fas - 4 Kw - 50/60 Hz

Trinnløs regulering 0-1500 r.p.m.

Arbeidsbredde: 450mm

Verktøy: 6 klosser á 2 diamantsegmenter.

Universaluttak for støvsuger på baksiden

Vekt: 75 kg

Varenr: 961186-Contec Omega 450

Contec gulvslipemaskin




CONTEC OMEGA 700 GULVSLIPE-MASKIN kombinerer mange års erfaring i produksjon av 1 spindlete maskiner samt maskiner med flere kontraroterende slipehoder. For første gang er alt dette lagt inn i en maskin. Omega 700 jobber med like stor hastighet som en 1 spindlet maskin og med like stort arbeidstrykk og arbeidsområde som en 3-4 spindlet kontrarotrende gulvslipemaskin. Med maks hastighet benyttes Omega 700 til alle typer overflatesliping – aggressiv sliping av betong, fjerning av belegg og lim etc samt til polering av terazzo, designer gulv, samt naturstensgulv.

Tekniske data
11Kw-400V-3 Fas 50/60 Hz
Arbeidsbredde: 700 mm
Hastighet opp til 1000 omdr/min
Trinnløs hastighetsregulering
Dimensjon: 105 x 74 x 93 cm (LxBxH)
Total vekt: 185 kg

DIAMANTKLOSSER MED HURTIGFESTE

Med vårt nyutviklede patenterte hurtigfestesystem for alle typer av gulvslipemaskiner skifter man ut diamantklosser på en hurtig og effektiv måte. Vårt system kan tilpasses alle kjente gulvslipemaskiner. Ved kjøp av våre diamantklosser med hurtigfeste spanderer vi skivene til din maskin. Dette gir deg store kostnadsbesparelser.




**VI GIR DEG SELVE FESTEPLATENE SOM MONTERES GRATIS PÅ DIN MASKIN
(MOSKUS – CONTEC-HTC-DIAMATIC-HUSQUARNA-SCANKOMBIFLEX 45 OG 500
OG ANDRE KJENTE GULVSLIPEMASKINER).**

Stihl kappemaskiner bensin

STIHL TS 410 er en ny kappemaskin som egner seg meget godt til kapping av alle typer betong med og uten armering, støpejern, skifer, granit, betongheller og alle typer naturstein. Sagen er enkel å starte, driftsikker og har lavt bensinforbruk. Meget populær blant anleggsgartnere og entreprenører.

3,2Kw-4,4 HK - bensindrevet – kapper 125 mm – vekt: 9,4 kg
Diamantbladene er markedets aller beste og egner seg perfekt for anleggsgartnere, entreprenører, murere etc.

Varenr: 100810 – Stihl TS 410



STIHL TS 420 er en ny kappemaskin som egner seg meget godt til kapping av alle typer betong med og uten armering, støpejern, skifer, granit, betongheller, kantsten, alle typer av naturstein etc. Sagen er enkel å starte-driftsikker og robust og lavt bensinforbruk. Meget populær blant anleggsgartnere og entreprenører.

3,2Kw-4,4 HK - bensindrevet – kapper 125 mm – vekt: 9,4 kg
Diamantbladene er markedets aller beste og egner seg perfekt for anleggsgartnere, entreprenører, murere etc.

Varenr: 100811 – Stihl TS 420



STIHL TS 800 er den største og kraftigste bensindrevne kappemaskinen i programmet. Den har masse krefter, er lett å starte og har lavt bensinforbruk. Meget populær blant anleggs- og betongentreprenører, profesjonelle bore- og sagefirmaer – stat og kommune. Benyttes til alle typer betong- og naturstein-sarbeide.

5,0Kw-6,8 HK - bensindrevet – kapper 145 mm – vekt: 13 kg
Diamantbladene er markedets aller beste og egner seg perfekt for anleggsgartnere, entreprenører, murere etc.

Varenr: 100812 – Stihl TS 800



SE NÆRMERE BESKRIVELSE AV DIAMANTSKIVENE PÅ NESTE SIDE

Diamant tørrkappeblad



LASER DIAMANT PROFF

Profesjonell universalskive som kan benyttes til betong med og uten armering, granit, skifer, murstein, takstein og leca. Meget gode skjæreegenskaper og god levetid. Lasersveiset fra begge sider og meget robust.



TURBO ASTRA PREMIUM

Profesjonell kappeskive som egner seg utmerket til alle typer av natursten, skifer, granit, marktegel og betong med og uten armering. Kapper hurtig og har lang levetid. Svært populær blant anleggsgartnere. Kappeskiven har også en meget fordelaktig pris.



NEXT GENERATION NR 5

Next Generation nr 5 er utviklet for å løse skjæring i knallharde materialer på en hurtig og effektiv måte. Kappeskive for deg som stiller høye krav til skjærehastighet. Stort bruksområde og lang levetid. Skjærer ildfast sten og altaskifer som smør. Førstevalget for anleggsgartnere, steinleggere etc. Perfekt til Stihl sager, Husquarna/Partner og vanlige vinkelslipere.



ZENESIS

Zenesis skaper revolusjon i diamantverktøybransjen. Diamanter satt i system gir fantastiske skjæreegenskaper og enormt lang levetid. For kunden betyr dette maksimal kostnadsbesparelse.



MULTI X DIAMANTKAPPESKIVE

Diamantkappeskive som egner seg meget godt til kapping av naturstein-granitt-skifer-etc. Kappeskiven har gode skjæreegenskaper og lang levetid. Egner seg meget bra for anleggsgartnere-murere – entreprenører.



NEXT GENERATION NR 5 DIAMANTKAPPESKIVE

Diamantkappeskive som benyttes av anleggsgartnere og anleggsentreprenører i hele Norden. Meget gode skjæreegenskaper i de fleste materialer og lang levetid.

Utmerket kvalitet.



ZENESIS DIAMANT- KAPPESKIVE

Diamantkappeskiven for den kresne bruker. Skiven har posisjonerte diamanter og ekstra høy diamantkonsentrasjon. Skiven har svært gode skjæreegenskaper i naturstein-granit-skifer-betongsten etc. Meget lang levetid. Førstevalget for den kvalitetsbevisste anleggsgartner og murer.



SUPER SILENT ASFALT

har særdeles gode skjæreegenskaper i asfalt og meget lang levetid. Kraftig reduksjon i lydnivået (10-12 desibel) gjør skiven meget attraktiv også for omgivelsene der det jobbes.

Vi garanterer et utmerket resultat med denne kappeskiven.



LASERDIAMANTSAGBLAD "SILENT PERFECTION"

Den mest stillegående diamantkappeskive for bordsager på markedet. Egner seg utmerket for kapping av alle typer naturstein – granitt – skifer – betongheller – kantsten samt marktegel. Lang holdbarhet. Kappeskiven har svært gode skjæreegenskaper.




DIAMANTSAGBLAD NEXT GENERATION "SILENT PERFECTION"

Den mest stillegående diamantkappeskive for bensin kappemaskiner og håndholdte hydraulikkmaskiner samt høyfrekvensmaskiner på markedet. Egner seg utmerket for kapping av alle typer betong – granitt – skifer – beleggingsten. Kappeskiven har særdeles gode skjæreegenskaper og lang levetid.




DIAMANTSAGBLAD ZENESIS TURBO PREMIUM

Turbo diamantkappeskive med posisjonerte diamanter gir meget høy avvirkning. Til saging i alle typer naturstein – granitt – betongheller – kantsten og skifer. Kappeskiven gir meget fint snitt og har lang levetid. Egner seg perfekt til anleggsgartnere – entreprenører og murere etc. som forventer et produkt med lang levetid.



ZENESIS BETONG VEGG/GULV

har lang levetid og overlegen skjærehastighet i betong med normal til mye armering. Leveres med V spor for å rense bladet for kvaks og slam. Ø400 og Ø450 mm egner seg utmerket til hydrauliske og høyfrekvens kappemaskiner som for eksempel: Hycon-Husquarna-Dr Bender m.m. De store bladene fra 600-1600 egner seg perfect til Cedima – Demco - Hilti - Husquarna-Hydrostress – Pentruder hydrauliske og høyfrekvens veggsager.



HP2 DIAMANTSAGBLAD FOR VEGG/GULVSAGING AV BETONG

Norges mest solgte vegg/gulvsagblad. Meget høy skjærehastighet i betong med både normal og mye armering. Passer utmerket til alle hydrauliske bensin/diesel og høyfrekvensdrevne vegg/gulvsager. Diamantsegmenter har høy diamantkonsentrasjon samt v-spor for å rense sporet for kvaks og slam ved saging.



Vi garanterer førsteklasses resultater med disse kvalitetene.

LASERDIAMANT RINGSAGBLAD Ø350 MM

Kvalitet Gul:

Meget gode skjæreegenskaper i armert betong. God levetid.

Kvalitet Next Generation:

Særdeles gode skjæreegenskaper i armert betong. Lang levetid.

Kvalitet Zensis:

Ekstremt gode skjæreegenskaper i armert betong. Meget lang levetid.

Leveres komplett med drivhjul.

Bladene er tilpasset alle Partner og Husquarna ringsager. Både bensin og hydraulisk.



DIAMANTKJERNEBOR ROOF TOP 11 PREMIUM

Roof Top11 er vårt utviklede diamantsegment for kjerneboring i armert betong.

Suveren borsynk i kraftig armert til normal armert betong, kombinert med lang standtid.

Man får mye mindre vibrasjon i kjernebormaskinen ved boring i armert betong med Roof top 11.

Passer utmerket for 1 fas maskiner samt hydrauliske og høyfrekvens kjernebormaskiner.

Leveres i alle dimensjoner fra Ø12 mm til Ø1200mm .

**VI SETTER PÅ NYE DIAMANTSEGMENTER PÅ DINE GAMLE BOR
– BE OM JUBILEUMSTILBUD.**

Zenesis Technology



DIAMANTVERKTØY MED OVERLEGNE EGENSKAPER

SVERRE HELLUM & SØNN AS

Avdeling Tønsberg:
Carl XV's gate 19
NO-3150 Tolvsrød
Tlf.: +47 33 01 51 40
Fax: +47 33 01 51 44

Avdeling Oslo:
Jerikovn. 28 C
NO-1067 Oslo
Tlf.: +47 23 17 81 00
Fax: +47 23 17 81 01

